


Поворотный запирающийся пластрон для установки на вертикальные стойки шкафов "RAM power"

В линейку продукции для систем распределения электроэнергии "RAM power" вошел новый продукт – поворотный пластрон. С полным ассортиментом системы "RAM power" вы можете ознакомиться [по ссылке](#).

Поворотный пластрон – это внутренняя глухая поворотная панель, устанавливаемая на вертикальную стойку для установки панелей функциональных блоков R5TE*M. Эти панели применяются вместо обычных глухих пластронов R5FPI*, имеют поворотный замок и позволяют получить доступ к установленному внутри оборудованию при повороте пластрона.



Назначение

- Ограничение доступа к оборудованию.

Материал

- Окрашенная сталь 1,5 мм, цвет RAL 7035, рукоятка – цвет RAL 9005.

Отличительные особенности

- Устанавливается на вертикальную стойку R5TE*M;
- Наличие петель обеспечивает свободный доступ к установленному оборудованию при повороте пластрона.

Полный список доступных для заказа позиций – в **Приложении**.

По вопросам размещения заказов на продукцию вы можете обращаться в отдел по работе с клиентами ("ДКС Тверь" или "ДКС Новосибирск"), а для получения консультаций и подробных пояснений по техническим характеристикам продукции – в службу технической поддержки по бесплатному номеру телефона 8 (800) 250-52-63 или к региональным представителям в вашем городе. Контакты региональных представительств вы найдете на сайте в разделе "Контакты".

Просим вас транслировать данную информацию вашим партнерам, осуществляющим проектирование и сборку щитового оборудования с использованием напольных шкафов ДКС.

Приложение

Наименование	Код
Панель внутренняя глухая поворотная Ш=400 В=150	R5NPI415
Панель внутренняя глухая поворотная Ш=400 В=200	R5NPI420
Панель внутренняя глухая поворотная Ш=400 В=250	R5NPI425
Панель внутренняя глухая поворотная Ш=400 В=300	R5NPI430
Панель внутренняя глухая поворотная Ш=400 В=350	R5NPI435
Панель внутренняя глухая поворотная Ш=400 В=400	R5NPI440
Панель внутренняя глухая поворотная Ш=400 В=500	R5NPI450
Панель внутренняя глухая поворотная Ш=400 В=600	R5NPI460
Панель внутренняя глухая поворотная Ш=600 В=150	R5NPI615
Панель внутренняя глухая поворотная Ш=600 В=200	R5NPI620
Панель внутренняя глухая поворотная Ш=600 В=250	R5NPI625
Панель внутренняя глухая поворотная Ш=600 В=300	R5NPI630
Панель внутренняя глухая поворотная Ш=600 В=350	R5NPI635
Панель внутренняя глухая поворотная Ш=600 В=400	R5NPI640
Панель внутренняя глухая поворотная Ш=600 В=500	R5NPI650
Панель внутренняя глухая поворотная Ш=600 В=600	R5NPI660
Панель внутренняя глухая поворотная Ш=800 В=150	R5NPI815
Панель внутренняя глухая поворотная Ш=800 В=200	R5NPI820
Панель внутренняя глухая поворотная Ш=800 В=250	R5NPI825
Панель внутренняя глухая поворотная Ш=800 В=300	R5NPI830

Панель внутренняя глухая поворотная Ш=800 В=350	R5NPI835
Панель внутренняя глухая поворотная Ш=800 В=400	R5NPI840
Панель внутренняя глухая поворотная Ш=800 В=500	R5NPI850
Панель внутренняя глухая поворотная Ш=800 В=600	R5NPI860
Панель внутренняя глухая поворотная Ш=1000 В=150	R5NPI1015
Панель внутренняя глухая поворотная Ш=1000 В=200	R5NPI1020
Панель внутренняя глухая поворотная Ш=1000 В=250	R5NPI1025
Панель внутренняя глухая поворотная Ш=1000 В=300	R5NPI1030
Панель внутренняя глухая поворотная Ш=1000 В=350	R5NPI1035
Панель внутренняя глухая поворотная Ш=1000 В=400	R5NPI1040
Панель внутренняя глухая поворотная Ш=1000 В=500	R5NPI1050
Панель внутренняя глухая поворотная Ш=1000 В=600	R5NPI1060
Панель внутренняя поворотная с DIN-рейкой Ш=400 В=150	R5NPI4151
Панель внутренняя поворотная с DIN-рейкой Ш=400 В=200	R5NPI4201
Панель внутренняя поворотная с DIN-рейкой Ш=400 В=300	R5NPI4301
Панель внутренняя поворотная с DIN-рейкой Ш=400 В=400	R5NPI4401
Панель внутренняя поворотная с DIN-рейкой Ш=400 В=600	R5NPI4601
Панель внутренняя поворотная с DIN-рейкой Ш=600 В=150	R5NPI6151
Панель внутренняя поворотная с DIN-рейкой Ш=600 В=200	R5NPI6201
Панель внутренняя поворотная с DIN-рейкой Ш=600 В=300	R5NPI6301
Панель внутренняя поворотная с DIN-рейкой Ш=600 В=400	R5NPI6401
Панель внутренняя поворотная с DIN-рейкой Ш=600 В=600	R5NPI6601

Панель внутренняя поворотная с DIN-рейкой Ш=800 В=150	R5NPI8151
Панель внутренняя поворотная с DIN-рейкой Ш=800 В=200	R5NPI8201
Панель внутренняя поворотная с DIN-рейкой Ш=800 В=300	R5NPI8301
Панель внутренняя поворотная с DIN-рейкой Ш=800 В=400	R5NPI8401
Панель внутренняя поворотная с DIN-рейкой Ш=800 В=600	R5NPI8601
Панель внутренняя поворотная с DIN-рейкой Ш=1000 В=150	R5NPI10151
Панель внутренняя поворотная с DIN-рейкой Ш=1000 В=200	R5NPI10201
Панель внутренняя поворотная с DIN-рейкой Ш=1000 В=300	R5NPI10301
Панель внутренняя поворотная с DIN-рейкой Ш=1000 В=400	R5NPI10401
Панель внутренняя поворотная с DIN-рейкой Ш=1000 В=600	R5NPI10601
Накладная панель В=50 мм для внутренних поворотных панелей Ш=400, 1 упаковка – 2 шт.	R5NPCD40
Накладная панель В=50 мм для внутренних поворотных панелей Ш=600, 1 упаковка – 2 шт.	R5NPCD60
Накладная панель В=50 мм для внутренних поворотных панелей Ш=800, 1 упаковка – 2 шт.	R5NPCD80
Накладная панель В=50 мм для внутренних поворотных панелей Ш=1000, 1 упаковка – 2 шт.	R5NPCD100