



ГОССТАНДАРТ РОССИИ



ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕРТИФИКАЦИИ
(ВНИИС)

12557, Москва, Электронский пер., д.3/4

Телефон 253 73 06

Факс 253 33 60

<http://www.vniis.ru>

E-mail vniis@vniis.ru

Иск. № К1.К/495 от 11.11.02

На № 002-11/02
от 05.11.2002г.

СПРАВКА

В связи с Вашим запросом, касающимся обязательной сертификации корпусов шкафов и щитков электрических гамм Atlantic, Marina, Ekinoxе, Armural, Pexco, Altis, XL; корпусов для аппаратов (коробки под электроустановочные изделия) гамм Batik, Superbox, Pexco; светильников аварийного освещения, сообщаем следующее.

Указанная в Вашем запросе продукция может быть отнесена по Общероссийскому классификатору продукции ОК 005-93 к следующим позициям и кодам ОКП: «Коробки и ящики для электропроводок и электроустановочных изделий» (код ОКП 34 6474), «Арматура осветительная производственных помещений, общественных, административных и жилых зданий» (код ОКП 34 6100).

В соответствии с официальной информацией Госстандарта России об объектах обязательной сертификации («Номенклатура продукции и услуг (работ), в отношении которых законодательными актами Российской Федерации предусмотрена их обязательная сертификация»), указанная выше продукция не относится к объектам обязательной сертификации Системы сертификации ГОСТ Р и ее обязательная сертификация в Системе сертификации ГОСТ Р не предусмотрена.

Настоящее разъяснение действительно до внесения изменений в документы, устанавливающие необходимость проведения обязательной сертификации указанных товаров при ввозе на таможенную территорию Российской Федерации.

Заместитель директора института

Г.В. Панина

Круглосуточный автоинформатор: 253 00 78,
Телефоны для справок: 253 03 68, 253 03 79,
Факсы: 253 00 85, 253 68 55

