



ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ СЕРТИФИКАЦИИ
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
(ОАО "ВНИИС")



Электрический пер., д.3/10, строение 1
г. Москва, 123557

Телефон: 253 70 06 Факс: 253 33 60
<http://www.vniis.ru> E-mail: vniis@vniis.ru

Исх. № 101-тс/3881 от 31.01.08

Факс: 265 99 04
Начальнику Главного управления
товарной номенклатуры и торговых
ограничений ФТС России

Директору по маркетингу
ООО «Фирзлек»
Ана Родригес
107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская,
д. 9 стр.12

На № 76-01/08
от 29.01.2008г.

В связи с запросом по поводу необходимости сертификации следующей продукции
LEGRAND:

Артикул	Наименование
30708	Колонна алюм. 4 секции h=2,7м
30709	Колонна алюм. 4 секции h=3,9м
30727	Колонна алюм. 2 секции h=2,7м
30728	Колонна алюм. 2 секции h=3,9м
30729	Мини-колон. ал. 4 сек. h=68см
30745	Кор. роз. 2xRJ 45 Cat 6 UTP
30746	Кор. роз. 2xRJ 45 Cat 6 FTP
30747	Кор. роз. 2xRJ 45 Cat 6 UTP
30748	Кор. роз. 2xRJ 45 Cat 6 FTP
30778	Кор. роз. комплект 4 мол.
30779	Кор. роз. комплект 8 мол.
30780	Кор. роз. комплект 12 мол.
30787	Суппорт Lexic, серый
53590	Роз. бл. комплектный 8 мол.
53591	Роз. бл. комплектный 12мол.
53592	Роз. бл. комплектный 16мол.
53594	Роз. бл. компл. 12мол., мат.хр
53599	Крепление для роз. бл.
89605	Нап. кор. гор. 12Мкр. н/ст.
89606	Нап. кор. гор. 12Мкр. подюкр.
89607	Нап. кор. гор. 12Мкр. подюкр.
89610	Нап. кор. гор. 18Мкр. н/ст.

Продолжение см. на обороте.

89611	Нап. кор. гор.18Мкр. подпокр.
89612	Нап. кор. гор.18Мкр. подпокр.
89615	Нап. кор.гор.24Мкр. и/ст.
89616	Нап. кор. ор.24Мкр. подпокр.
89617	Нап. кор. гор.24Мкр. подпокр.
89620	Нап. кор. вер. 10Мкр.и/ст.
89621	Нап. кор. вер.10Мкр. подпокр.
89622	Нап. кор. вер. 10Мкр. подпокр.
89625	Нап. кор. вер.16Мкр. и/ст.
89626	Нап. кор. вер.16Мкр. подпокр.
89627	Нап. кор. гер.16Мкр. подпокр.
89630	Коробка встраив. 10М/12М
89631	Коробка встраив. 18М
89632	Коробка встраив. 16М/24М
89634	Коробка встраиваемая метал.
89635	Крышка сплошн. мет.
89636	Крышка сплошн. мет. для 10М/12М
89637	Крышка сплошн. мет. для 18М
89638	Крышка сплошн. мет. для 16М/24М

сообщаем следующее.

Вышеуказанная продукция не является объектом обязательной сертификации в Системе сертификации ГОСТ Р, и представление сертификата соответствия не требуется.

Разъяснение подготовлено на основании документов, представленных заявителем: контракт FIR/07 от 09.01.2007г.

Настоящее разъяснение действительно до внесения изменений в документы, устанавливающие необходимость подтверждения проведения обязательной сертификации данных товаров при ввозе на таможенную территорию Российской Федерации.

Руководитель научного направления ВНИИС

Круглосуточный автоинформатор: 253 00 78;

Телефоны для справок:

253 03 68, 253 03 79;

Факсы: 253 00 85, 253 68 55.

